

M O R E



YOUR STYLE, SELF MADE



wall: **MORE DECOR 7**. 20,5x20,5/8"x8"

More

La flessibilità di More utilizzabile per pavimenti e rivestimenti, permette esteticamente di conseguire risultati straordinariamente esclusivi, rendendo ogni ambiente unico e originale.

More can be used both as a floor and wall tile and this flexibility achieves exclusive-looking results which make any interior originally unique.

10 decori
18 decors

1 finitura **1 formato**
1 surface 1 size

20,5x20,5
8"x8"

GRES PORCELLANATO SMALTATO
FLOOR GLAZED PORCELAIN




floor and wall: MORE DECOR 10.20,5x20,5/8"x8"








wall: MORE DECOR 1.20,5x20,5/8"x8"



DECORI
DECORS



cmo-003
decor 3
20,5x20,5/8"x8"
■ S250




cmo-006
decor 6
20,5x20,5/8"x8"
■ S250



cmo-016
decor 16
20,5x20,5/8"x8"
■ S250



cmo-005
decor 5
20,5x20,5/8"x8"
■ S250




cmo-007
decor 7
20,5x20,5/8"x8"
■ S250


DECORI
DECORS




cmo-001
decor 1
20,5x20,5/8"x8"
■ S250



cmo-009
decor 9
20,5x20,5/8"x8"
■ S250



cmo-112
decor 12
20,5x20,5/8"x8"
■ S250



cmo-002
decor 2
20,5x20,5/8"x8"
■ S250




cmo-010
decor 10
20,5x20,5/8"x8"
■ S250

Schemi di posa/laying compositions: pag 170

	≡ mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
20,5x20,5 8"x8"	9	16	14,08	0,67	72	1013,76	48,24

Schemi di posa - laying compositions

More



Simbologia - symbols



ingelivo - frost resistance

scivolosità - slip resistance

tonalità miscelate - shading variations

rivestimento - wall tile

pavimento - floor tile

glossy- glossy

matt- matt

antiscivolo- antislip

ccu-106

beige

7,5x30/3"x12"

■ S800

codice articolo - item code

colore - colour

formato - size

codice prezzo al m² - price code per m²

PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES

nome prodotto/formato

product name/size

london 5x30/2"x12"

colori disponibili

available colours

white **ccu-120**

gray **ccu-122**

PZ.BOX 20

● SP90

codice articolo - item code

pezzi per scatola - pieces per box

codice prezzo al pezzo - price code per pieces

* i colori e le strutture dei prodotti fotografati sono da ritenersi puramente indicativi.
* colours and textures of photographed products must be considered merely indicative.

formato size	spessore thickness	pezzi per scatola pieces per box	kg. per scatola kg. per box	mq. per scatola mq. per box	numero scatole per paletta boxes per pallet	kg. per paletta kg. per pallet	mq. per paletta mq. per pallet
	mm	Pz/Box	Kg/Box	Mq/Box	Box/Pal	Kg/Pal	Mq/Pal
7,5x30 3"x12"	10	16	7,10	0,36	108	766,80	38,80

**** tonalità miscelate - shading variations**

V1

ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

V2

VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION

V3

VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION

V4

VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

Dati tecnici - technical data



proprietà fisico - chimiche physical - chemical properties		metodo di prova standard of test	more
			GRES PORCELLANATO GRUPPO Bla GRES PORCELAIN Bla GROUP
	assorbimento acqua water absorption	UNI EN ISO 10545-3	0,25% < E < 0,45 %
	resistenza alla flessione bending strength	UNI EN ISO 10545-4	MIN 35 INDMIN 32
	forza di rottura breaking strenght	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
	resistenza superficie (scala MOHS) scratch hardness (MOHS scale)	EN - 101	HARDNESS 6
	resistenza al gelo frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	-
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion (50°-400°)	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE
	resistenza sbalzi termici thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza al cavillo crazing resistance	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
	resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e alle macchie resistance to household chemicals and to stains	UNI EN ISO 10545-14	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
		UNI EN ISO 10545-13	
	resistenza alla luce resistance to light	UNI EN ISO 10545-7	CONFORME ACCORDING TO STANDARD
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7	COLORI CHIARI: CLASSE 4 COLORI SCURI: CLASSE 3
	scivolosità slip resistance	DIN 51130:2004	R10

NOTE





YOUR STYLE SELF MADE
a brand of KERADOM GROUP

Tel. + 39 0522 999377
Fax + 39 0522 621750
info@keradom.it
www.selfitaly.com

KERADOM s.r.l
Via Botticelli, 10 42048
Rubiera (RE) Italy



Ceramics of Italy